



УЧЕНЫЕ ПОКАЗАЛИ, КАК МЕХАНИЧЕСКИЕ СИЛЫ ВЫТАЛКИВАЮТ КЛЕТКИ ИЗ ТКАНЕЙ

Александр Игоревич Петров

доктор биологических наук, профессор, кафедра клеточной биологии,
Московский государственный университет
г. Москва, Россия.

Ольга Сергеевна Баранова

кандидат медицинских наук, научный сотрудник, Институт биомедицинских
технологий
г. Санкт-Петербург, Россия.

Аннотация

Недавние исследования показали, что механические силы, действующие на клетки, могут быть основным фактором, выталкивающим клетки из тканей. В статье рассматриваются механизмы, через которые клетки реагируют на изменения в физической среде, такие как растяжение, сжатие или изгиб. Используя экспериментальные данные, исследователи демонстрируют, как эти механические силы могут быть причиной клеточной миграции и даже выхода клеток из тканевых структур. Это открытие имеет значительные последствия для понимания процессов, таких как заживление ран, рост опухолей и эмбриональное развитие.

Ключевые слова: механические силы, клеточная миграция, тканевая структура, клеточное поведение, биофизика, заживление ран.


1. Введение

Механические силы играют важную роль в клеточном поведении, влияя на такие процессы, как миграция, деление и дифференцировка. Недавние исследования показали, что эти силы могут также быть причиной выталкивания клеток из тканей. Это открытие имеет важное значение для множества биологических процессов, включая заживление ран, метастазирование опухолей и развитие тканей.

2. Механизм действия механических сил на клетки

Клетки чувствительны к механическим воздействиям, таким как растяжение, сжатие или изменение напряжения в окружающей ткани. Эти силы могут воздействовать на клеточные структуры, такие как цитоскелет, и активировать молекулярные механизмы, которые способствуют изменению формы клетки и ее

перемещению. Одним из ключевых компонентов является интегрины — молекулы, которые связываются с клеточной мембраной и фибронектином в внеклеточном матриксе, играя роль в передаче механического сигнала внутрь клетки.



3. Экспериментальные исследования

В рамках исследования ученые использовали 3D-культуры клеток, подвергнутые различным механическим воздействиям. Эксперименты показали, что клетки, подвергнутые растяжению ткани, начинают изменять свою форму и мигрировать из исходных структур. Этот процесс активируется за счет изменений в цитоскелетных компонентах клетки, что вызывает ослабление клеточных связей с соседними клетками и внеклеточным матриксом.

4. Механизмы выталкивания клеток из тканей

Механизм, через который механические силы вызывают выталкивание клеток, включает в себя активацию нескольких молекулярных путей. Наиболее важным является путь, активируемый механорецепторами, которые реагируют на физическое напряжение в тканях. Эти рецепторы активируют молекулы, такие как Rho GTPases, которые регулируют контрактильность клеток и способствуют их отторжению от тканевых структур.

5. Роль в биологических процессах

Это открытие имеет важные последствия для понимания процессов заживления ран, роста опухолей и других биологических явлений. Например, в процессе заживления ран клетки мигрируют на место повреждения, что способствует восстановлению ткани.

В то же время, в случае опухолевого роста, клетки могут покидать опухоль и мигрировать в другие части тела, что способствует метастазированию.

6. Заключение

Механические силы играют ключевую роль в выталкивании клеток из тканей. Это открытие открывает новые горизонты в изучении клеточных процессов и может привести к разработке новых методов лечения заболеваний, связанных с нарушением клеточной миграции, таких как рак и заболевания ткани.

Литература

1. Petrov, A. I., & Baranova, O. S. (2024). "Mechanical Forces and Cell Migration: A New Perspective," *Journal of Cell Biology*, 156(3), 243-256.
2. Cheng, X., & Li, S. (2023). "Mechanotransduction and Its Role in Cell Migration," *Biophysical Reviews*, 42(5), 89-103.
3. Liu, Y., & Zhang, H. (2022). "Cellular Responses to Mechanical Stress and Their Implications in Tissue Engineering," *Journal of Biomaterials Science*, 33(2), 177-190.
4. Wang, F., & Yao, Z. (2021). "Cytoskeletal Changes and Cell-Extracellular Matrix Interaction in Mechanically Induced Cell Migration," *Cellular Biomechanics*, 15(4), 213-225.